

VÄLJ RÄTT MATERIAL

UPPBYGGNAD AV VÄXTBÄDDAR

Växtbädden bör anläggas i två skikt, ett dränerande lager med Hekla® Pimpsten och ett övre lager med rotsubstrat.

A HEKLA® COARSE

Grov pimpsten 10-35 mm. Volymvikt vid fältkapacitet är ca 650 kg/m³.
Läs mer på sidan 8.

B HEKLA® PIMPSTEN 2-8

Pimpsten 2-8 mm. Volymvikt vid fältkapacitet är ca 850 kg/m³.
Läs mer på sidan 8.

C HEKLA® LÄTTJORD TYP C

Strukturstabil aktivt rotsubstrat baserat på Hekla® Pimpsten 2-8. Produkten har en bra växtnäringsbalans och neutralt pH. Volymvikt vid fältkapacitet är ca 1025 kg/m³. **Läs mer på sidan 23.**

D HEKLA® PIMPSTENSSKELETT

Strukturstabil rotsubstrat baserat på Hekla® Coarse. En växtbädd med Hekla® Pimpstensskelett kan byggas så att den möter kraven för trafik-klass 1. Produkten har en bra växtnäringsbalans och neutralt pH. Volym-vikt vid fältkapacitet är ca 850 kg/m³. **Läs mer på sidan 13.**

Växtbäddsmaterial integrerat med dränerings-lager. I vissa fall kan ett extra lager, geotextil el. Nophadrain, vara att föredra. Tät- och rotskydd på hårdgjort underlag.

